

ZILBRYSQ (Zilucoplan)

Patientenkarte zur sicheren Anwendung

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsinformation zu ZILBRYSQ®. Zilucoplan kann Ihr Risiko einer Meningokokken-Infektion (Erreger der Hirnhautentzündung) erhöhen. Solche Infektionen erfordern eine schnellstmögliche Behandlung.

- Führen Sie diese Patientenkarte während der Behandlung und bis 2 Monate nach der letzten Dosis Zilucoplan stets mit sich.

- Zeigen Sie diese Patientenkarte jeder

medizinischen Fachperson, die an Ihrer medizinischen Versorgung beteiligt ist, auch im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes oder in Notfallsituationen.

Name des Patienten: _____

Patienten-ID für den kontrollierten Zugang:

UCB-ZIL-CH- _____

Name des verordnenden Arztes: _____

Telefonnummer des verordnenden Arztes: _____

Notfall-Kontaktnummer: _____

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie Nebenwirkungen melden. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdacht einer neuen oder schwerwiegenden Nebenwirkung, insbesondere Meningokokken-Infektionen, über das Online-Portal ELViS (Electronic Vigilance System) anzuzeigen. Informationen dazu finden Sie unter swissmedic.ch. Die Meldung kann auch an UCB erfolgen unter Tel.: +41 (0)58 822 3180 oder E-Mail: 2ds.ch@ucb.com. Wenn Sie Fragen zu dieser Patientenkarte haben, wenden Sie sich bitte an UCB unter BullePharmaMedinfo@ucb.com.

Kontaktieren Sie umgehend Ihren Arzt, begeben Sie sich in die nächstgelegene Notaufnahme oder rufen Sie einen Notarzt und zeigen Sie diese Patientenkarte, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken:

- Kopfschmerzen, die gemeinsam mit einem der folgenden Symptome auftreten:
 - Übelkeit oder Erbrechen
 - steifer Nacken
 - steifer Rücken
 - Fieber
- Fieber mit oder ohne Ausschlag
- Lichtempfindliche Augen
- Verwirrtheit / Benommenheit
- Muskelschmerzen mit grippeähnlichen Symptomen

Wichtige Informationen für medizinisches Fachpersonal

– Bitte auch in Notfallsituationen beachten –

Dieser Patient wendet Zilucoplan an. Zilucoplan ist ein Inhibitor der Komplementkomponente 5 (C5), der die Anfälligkeit des Patienten für Meningokokken-Infektionen, die durch den Erreger *Neisseria meningitidis* verursacht werden, erhöhen kann. Diese Infektionen können rasch lebensbedrohend werden oder tödlich verlaufen, wenn sie nicht frühzeitig erkannt und angemessen behandelt werden.

