

ZILBRYSQ (Zilucoplan)

Carte du patient pour une utilisation sûre

Veuillez également consulter la notice d'emballage de Zilbrysq.

Zilucoplan peut augmenter votre risque d'infections à méningocoques (agent pathogène de la méningite). De telles infections nécessitent un traitement le plus rapidement possible.

- Emportez toujours votre carte du patient avec vous pendant le traitement et jusqu'à 2 mois après l'administration de la dernière dose de Zilucoplan.
- Présentez votre carte du patient à tout professionnel de santé impliqué dans vos soins médicaux, y compris dans le cadre d'une hospitalisation ou en situation d'urgence.

Nom du patient: _____

ID patient pour l'accès contrôlé:

UCB-ZIL-CH- _____

Nom du médecin prescripteur: _____

Numéro de téléphone du médecin prescripteur: _____

Numéro de contact en cas d'urgence: _____

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet secondaire. Les professionnels de santé sont tenus de déclarer toute suspicion d'effet secondaire nouveau ou grave, notamment les infections à méningocoques, via le portail d'annonce en ligne ELVIS (Electronic Vigilance System). Vous trouverez des informations à ce sujet sous le lien suivant: swissmedic.ch. La déclaration peut également être effectuée auprès d'UCB au numéro de téléphone : +41 (0)58 822 3180 ou par e-mail: 2ds.ch@ucb.com. Si vous avez des questions sur cette carte de patient, veuillez contacter UCB à l'adresse BullePharmaMedInfo@ucb.com.

Informez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences le plus proche et présentez-y votre carte du patient si vous deviez constater l'un de ces symptômes:

- Maux de tête associés de l'un des symptômes suivants:
 - Nausées ou vomissements
 - Raideur de la nuque
 - Raideur du dos
 - Fièvre
- Fièvre avec ou sans éruption cutanée
- Yeux sensibles à la lumière
- Confusion / somnolence
- Douleurs musculaires avec symptômes grippaux

Informations importantes pour les professionnels de santé

– À consulter également en cas d'urgence –

Ce patient utilise Zilucoplan. Zilucoplan est un inhibiteur du composant 5 du complément (C5) susceptible d'augmenter la sensibilité du patient aux infections à méningocoques causées par l'agent pathogène *Neisseria meningitidis*. Ces infections peuvent rapidement engager le pronostic vital ou être mortelles si elles ne sont pas détectées à temps et traitées de manière appropriée.

